

Art		Bestand	Bestand	Bestand	Trend	Rote	Rote	Rote Liste	Schutz				NSAB	Art
		1992	2007	2014		Liste D 2008	Liste NDS 2015		W u. M	BArtSchV	VRL	CMS		
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	7	12		stabil		*	*	§		Anh. II, +	Anh. III		Höckerschwan
Graugans	<i>Anser anser</i>	0	71		stark zunehmend		*	*	§		Anh. II, +	Anh. III		Graugans
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	0	18		stark zunehmend		♦	♦			Anh. II, +			Nilgans
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	113	105	(16)	stabil?		*	*	§		Anh. II, +	Anh. II		Brandgans
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	12	91		stark zunehmend		*	*	§		Anh. II, +	Anh. III		Schnatterente
Krickente	<i>Anas crecca</i>	21	19		stabil?	3	3	3	§		Anh. II, +	Anh. III	P	Krickente
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	460	999		Zunahme?		*	*	§		Anh. II, +	Anh. III		Stockente
Spießente	<i>Anas acuta</i>	0	0		zuletzt 2002	3	1	1	§		Anh. II, +	Anh. III	HP	Spießente
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	6	2	(8)	stabil?	2	1	1	§§		Anh. II, +	Anh. III	HP	Knäkente
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	66	23	(14)	stark abnehmend	3	2	2	§		Anh. II, +	Anh. III	HP	Löffelente
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	0	0		zuletzt 2002		*	*	§		Anh. II, +	Anh. III		Tafelente
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	60	176		stark zunehmend		*	*	§		Anh. II, +	Anh. III		Reiherente
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	2	0	12	unregelm.		V	V	§		Anh. II	Anh. III	P	Wachtel
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	300	362		stabil ?		♦	♦	§			Anh. III		Jagdfasan
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	16	14	(1)	stark abnehmend		2	2	§			Anh. III	HP	Rebhuhn
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	0	0	0	bis 1974	2	1	0	§§	Anh. I		Anh. III	HP	Birkhuhn
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	9		unregelm.		V	V	§			+ Anh. II	P	Zwergtaucher
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	3	5		stabil		*	*	§			+ Anh. III		Haubentaucher
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	0	1		unregelm.		*	*	§			+ Anh. III		Kormoran
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	0	0	(1)	2005,2016		1	1	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II	P	Rohrdommel
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	0	0	0	bis 1925	1	1	0	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II	P	Zwergdommel
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	9	22		Zunahme?		V	V	§			+ Anh. III		Graureiher
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	0	0	0	zuletzt 1981	3	3	3	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II	P	Weißstorch
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	2	1	0	Abnahme	2	2	2	§§	Anh. I	Anh. II	Anh. II	P	Wiesenweihe
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	24	25	(12)	stabil		V	V	§§	Anh. I	Anh. II	Anh. II	P	Rohrweihe
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	0	0		unregelm.		V	V	§§		Anh. II	Anh. II		Habicht
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	2	6		Zunahme?		*	*	§§		Anh. II	Anh. II		Sperber
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	0	0	0	2 Nahrungsreviere		2	2	§§	Anh. I	Anh. I u. II	Anh. II	P	Seeadler
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	7	46		Zunahme?		*	*	§§		Anh. II	Anh. II		Mäusebussard
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	0	0		unregelm.		3	3	§§	Anh. I	Anh. II	Anh. II		Wanderfalke
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	21	21		stabil		V	V	§§		Anh. II	Anh. II		Turmfalke
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	1	5	(4)	leichte Zunahme	V	3	3	§			+ Anh. III	P	Wasserralle
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	1	0		BV 2003	2	2	2	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II	P	Wachtelkönig
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	1	0		zuletzt 1972	1	2	2	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II	HP	Tüpfelsumpfhuhn
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	100	210		Zunahme?	V	*	*	§§			+ Anh. III		Teichhuhn
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	110	215		Zunahme?		V	V	§			+ Anh. III		Blässhuhn
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	260	224		stabil?		*	*	§			+ Anh. III		Austernfischer
Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	0	0	0	BV 1989		♦	♦	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II		Stelzenläufer
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	390	338	213	Abnahme		*	*	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II	wb	Säbelschnäbler
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	670	361	220	starke Abnahme	2	3	3	§§		Anh. II, +	Anh. III	HP	Kiebitz
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	8	14	(5)	unregelm.		3	3	§§		Anh. II, +	Anh. II	P	Flussregenpfeifer
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	10	3	3	Abnahme	1	1	1	§§		Anh. II, +	Anh. II	HP	Sandregenpfeifer
Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	12	0	1	zuletzt 2005	1	1	1	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II	HP	Seeregenpfeifer
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	20	6	3	starke Abnahme	1	2	2	§§		Anh. II, +	Anh. III	HP	Großer Brachvogel
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	285	120	73	starke Abnahme	1	2	2	§§		Anh. II, +	Anh. III	HP	Uferschnepfe
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	11	0	0	zuletzt 2003	1	1	1	§§		Anh. II, +	Anh. III	HP	Bekassine
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	190	140	86	starke Abnahme	V	2	2	§§		Anh. II, +	Anh. III	HP	Rotschenkel
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	13	0		zuletzt 2002	1	1	1	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. III	HP	Kampfläufer
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	0	0	0	zuletzt 1972	1	1	1	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II		Alpenstrandläufer
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	268	750	1050	Starke Zunahme		*	*	§			+ Anh. III		Lachmöwe
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	0	1		unregelm.		*	*	§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II	wb	Schwarzkopfmöwe
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	1	10		unregelm.		*	*	§			+ Anh. III		Sturmmöwe
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	1	2		unregelm.		*	*	§			+ Anh. III		Silbermöwe
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	0	1		unregelm.		*	*	§			+ Anh. III		Heringsmöwe
Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>	2	0	0	zuletzt 1989	1	1	1	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II	HP	Zwergseeschwalbe

Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	0	0	0	bis 1960	1	1	1	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II	P	Trauerseeschwalbe	
Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	1	3	2	stabil	2	2	2	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. II	HP	Flussseeschwalbe	
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>	5	0		zuletzt 1989	2	1	1	§§	Anh. I	Anh. II, +	Anh. III	wb	Küstenseeschwalbe	
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	?	457		Zunahme?		*	*	§			Anh. III		Straßentaube	
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	9	26		Zunahme		*	*	§			Anh. III		Hohltaube	
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	680	1.185		stark zunehmend		*	*	§					Ringeltaube	
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	90	260		Zunahme		*	*	§			Anh. III		Türkentaube	
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	0	0		bis 1900	3	2	1	§§		Anh. II	Anh. III	HP	Turteltaube	
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	12	30	(1)	stabil ?	V	3	3	§			Anh. III	P	Kuckuck	
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	2	3		Zunahme?		*	*	§§			Anh. II		Schleiereule	
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	0	0	0	zuletzt 1975		3	0	§§			Anh. II	P	Steinkauz	
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	10	15	(7)	Zunahme?		V	V	§§			Anh. II	P	Waldohreule	
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	2	0		zuletzt 1990	1	1	1	§§	Anh. I		Anh. II	HP	Sumpfohreule	
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	90	92		stabil		*	*	§			Anh. III		Mauersegler	
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	0	2	4	Zunahme		V	V	§§	Anh. I		Anh. II	P	Eisvogel	
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	5	46		stark zunehmend		*	*	§			Anh. II		Buntspecht	
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	2	1		stabil?	V	V	V	§			Anh. II	P	Kleinspecht	
Elster	<i>Pica pica</i>	65	204		stark zunehmend		*	*	§					Elster	
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	0	25		stark zunehmend		*	*	§					Eichelhäher	
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	400	819		stark zunehmend		*	*	§					Dohle	
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	0	525		stark zunehmend		*	*	§					Saatkrähe	
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	80	396		stark zunehmend		*	*	§					Rabenkrähe	
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	1	2		unregelm.		*	*	§			Anh. III		Beutelmeise	
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	600	751		Zunahme?		*	*	§			Anh. II		Blaumeise	
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	650	1.385		stark zunehmend		*	*	§			Anh. II		Kohlmeise	
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	0	8		Zunahme?		*	*	§			Anh. II		Tannenmeise	
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	1	1		stabil?		*	*	§			Anh. II		Weidenmeise	
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	0	0	0	zuletzt 1978	1	1	0	§§			Anh. III	HP	Haubenlerche	
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	680	221	(84)	starke Abnahme	3	3	3	§			Anh. III	P	Feldlerche	
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	63	7		unregelm.		*	*	§§			Anh. II		Uferschwalbe	
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	670	617		stabil?	V	3	3	§			Anh. II	P	Rauchschwalbe	
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	130	214		Zunahme?	V	V	V	§			Anh. II		Mehlschwalbe	
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	0	26	19	unregelm.		*	*	§			Anh. II		Bartmeise	
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	6	86		Zunahme		*	*	§			Anh. III		Schwanzmeise	
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	0	0		unregelm.		V	V	§			Anh. II	Anh. II	Waldlaubsänger	
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	340	544		stark zunehmend		*	*	§			Anh. II	Anh. II	Fitis	
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	175	748		stark zunehmend		*	*	§			Anh. II	Anh. II	Zilpzalp	
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	11	56	57	Zunahme	V	3	3	§			Anh. II	Anh. II	P	Feldschwirl
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	0	3		Zunahme		*	*	§§			Anh. II	Anh. II	P	Rohrschwirl
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	66	284	(286)	Zunahme	V	*	*	§§			Anh. II	Anh. II	P	Schilfrohrsänger
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	260	469		Zunahme		*	*	§			Anh. II	Anh. II	Sumpfrohrsänger	
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	130	222		Zunahme		*	*	§			Anh. II	Anh. II	Teichrohrsänger	
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	0	0	unregelm.	V	2	1	§§			Anh. II	Anh. II	P	Drosselrohrsänger
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	165	113		Abnahme		V	V	§			Anh. II	Anh. II	Gelbspötter	
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	80	277		stark zunehmend		*	*	§			Anh. II	Anh. II	Mönchsgrasmücke	
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	110	150		Zunahme		V	V	§			Anh. II	Anh. II	Gartengrasmücke	
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	105	116		Zunahme		*	*	§			Anh. II	Anh. II	Klappergrasmücke	
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	55	278		stark zunehmend		*	*	§			Anh. II	Anh. II	Dorngrasmücke	
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	4	29		Zunahme		*	*	§			Anh. II	Anh. II	Wintergoldhähnchen	
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	1	5		Zunahme		*	*	§				Anh. II	Kleiber	
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	12	43		Zunahme		*	*	§			Anh. II		Gartenbaumläufer	
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	540	1.406		stark zunehmend		*	*	§			Anh. II		Zaunkönig	
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	880	380		stark abnehmend		3	3	§					Star	
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	15	7		Zunahme		*	*	§			Anh. III		Misteldrossel	
Amsel	<i>Turdus merula</i>	1.950	1.358		Abnahme?		*	*	§			Anh. III		Amsel	
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	0	0		unregelm.		*	*	§			Anh. III		Wacholderdrossel	
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	200	313		Zunahme		*	*	§			Anh. III		Singdrossel	
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	110	86		Abnahme?		3	3	§			Anh. II	Anh. II	Grauschnäpper	
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	32	7	11	Abnahme	3	2	2	§			Anh. II	P	Braunkehlchen	

Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	0	5		Zunahme	V	*	*	§	Anh. II		Schwarzkehlchen	
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	12	134		Zunahme		*	*	§	Anh. II		Rotkehlchen	
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	84	391	278	Zunahme	V	*	*	§§	Anh. I	Anh. II	wb	Blaukehlchen
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	0	7		Zunahme?		V	3	§	Anh. II		P	Nachtigall
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	45	78		Zunahme		*	*	§	Anh. II			Hausrotschwanz
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	9	31	(22)	Zunahme		V	V	§	Anh. II		P	Gartenrotschwanz
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	0	0		unregelm.	1	1	1	§	Anh. II		HP	Steinschmätzer
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	160	265		Zunahme		*	*	§	Anh. II			Heckenbraunelle
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	2.000	1.716		Abnahme?	V	V	V	§				Haussperling
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	140	102		Abnahme?	V	V	V	§	Anh. III			Feldsperling
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	2	0		zuletzt 2003	V	V	V	§	Anh. III			Baumpieper
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	430	220	(136)	stark abnehmend		3	3	§	Anh. III		P	Wiesenpieper
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	80	141		Zunahme		*	*	§	Anh. II			Wiesenschafstelze
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	280	196		stabil		*	*	§	Anh. II			Bachstelze
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	700	819		Zunahme		*	*	§	Anh. III			Buchfink
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	0	0	0	zuletzt 1991		0	0	§	Anh. III			Bergfink
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	0	1		Zunahme?		*	*	§	Anh. III			Gimpel
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	0	0	0	zuletzt 1986		V	3	§	Anh. II			Girlitz
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	370	823		stark zunehmend		*	*	§	Anh. II			Grünfink
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	65	213		Zunahme		*	*	§	Anh. II			Stieglitz
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	0	0	0	zuletzt 1968		*	*	§	Anh. II			Erlenzeisig
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	550	253		Abnahme	V	3	3	§	Anh. II			Bluthänfling
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	8	15		Zunahme?		*	*	§	Anh. II			Birkenzeisig
Grauammer	<i>Miliaria calandra</i>	0	0	0	zuletzt 1979	3	1	1	§§	Anh. III		HP	Grauammer
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	1	34		Zunahme		V	V	§	Anh. III			Goldammer
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	250	366		Zunahme		*	*	§	Anh. II			Rohrammer



